

**UNIVERSIDAD INCA
GARCILASO DE LA VEGA**



**FACULTAD DE CIENCIAS
FARMACÉUTICAS
Y BIOQUÍMICA**

**REACCIONES ADVERSAS Y SU RELACIÓN CON LA ACTITUD
AL CONSUMO DEL ANTICONCEPTIVO ORAL DE EMERGENCIA
EN ADOLESCENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
RICARDO PALMA - LURIGANCHO - CHOSICA - 2017.**

Tesis para optar al Título Profesional de Químico
Farmacéutico y Bioquímico

BACHILLER:

CAROLA CAMAYO TOVAR

ASESOR:

MG. EDWIN FERNANDO ALARCÓN LA TORRE

LIMA- PERÚ

2017

RESUMEN

El trabajo de investigación tuvo como objetivo general: “Determinar la relación entre las Reacciones Adversas y actitud al consumo del anticonceptivo oral de emergencia en adolescentes de la Institución Educativa Ricardo Palma, Lurigancho – Chosica”. El estudio tiene carácter: descriptivo correlacional porque se describieron las realidades de un hecho en una circunstancia temporal y geográfica. Además se demostró el grado de asociación o correlación de las variables tiene enfoque cuantitativa, prospectivo y de corte transversal. Se aplicó mediante la técnica de la encuesta y el instrumento fue el cuestionario lo cual abordó preguntas de perfil sociodemográficos y sobre las reacciones adversas del anticonceptivo oral de emergencia y la actitud al consumo. La población estuvo constituida por 100 adolescentes de sexo femenino que se encuentran matriculados y estudiando en dicho centro de estudios. El Resultado establece que existe una correlación positiva muy alta ($r = 0.72$), estos resultados confirmarían la hipótesis propuesta para la correlación Reacciones Adversas y la Actitud al consumo del anticonceptivo oral de emergencia en las adolescentes. En los resultados del análisis de las dimensiones de las variables, el coeficiente de correlación más alto lo obtiene la dimensión efectos adversos mayores ($r = 0.67$), el cual se interpreta como una correlación positiva alta y de otro lado el análisis de los resultados permite establecer que la dimensión de efectos adversos menores y dosis, tienen un índice de correlación ($r = 0.64$), que señala una correlación positiva entre las variables tratadas. De este modo se puede establecer que estos resultados apoyan significativamente el grado de certeza de la hipótesis en mención pero que merecerían mayores estudios.

Conclusiones las reacciones adversas y la actitud al consumo del anticonceptivo oral de emergencia en adolescentes tienen una relación significativa por lo que se acepta la hipótesis planteada.

Palabras clave: reacciones adversas, actitud, anticonceptivo oral de emergencia.

ABSTRACT

The general objective of the research was to "Determine the relationship between Adverse Reactions and attitude to consumption of emergency oral contraceptive in adolescents of the Educational Institution Ricardo Palma, Lurigancho - Chosica". The study has a descriptive and correlational character because the realities of a fact were described in a temporal and geographical circumstance. It was also demonstrated the degree of association or correlation of the variables has a quantitative, prospective and cross-sectional approach. It was applied through the survey technique and the instrument was the questionnaire which addressed sociodemographic profile questions and adverse reactions of emergency oral contraceptive and attitude to consumption. The population was constituted by 100 female adolescents who are enrolled and studying in this center of studies. The result establishes that there is a very high positive correlation ($r = 0.72$), these results would confirm the hypothesis proposed for the correlation Adverse Reactions and Attitude to Consumption of Emergency Oral Contraceptive in Adolescents. In the results of the analysis of the dimensions of the variables, the highest correlation coefficient is obtained by the major adverse effects dimension ($r = 0.67$), which is interpreted as a high positive correlation and on the other side the analysis of the results allows establish that the dimension of minor adverse effects and doses have a correlation index ($r = 0.64$), which indicates a positive correlation between the treated variables. In this way it can be established that these results support significantly the degree of certainty of the hypothesis in mention but that deserve more studies

CONCLUSIONS Adverse reactions and attitudes to the use of emergency oral contraceptives in adolescents have a significant relationship, thus accepting the hypothesis.

Keywords: adverse reactions, attitude, emergency oral contraceptive.

