

UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA

FACULTAD ENFERMERIA



**NIVEL DE CONOCIMIENTO SOBRE EL LAVADO DE MANOS
CLINICO, RELACIONADOS A LA ADHERENCIA EN
ENFERMERAS -SERVICIO DE MEDICINA EN UN HOSPITAL
PRIVADO NIVEL III -2018.**

TESIS

PRESENTADO POR:

BACH. PEREZ HURTADO EMERITA

PARA OPTAR EL TITULO PROFESIONAL DE LICENCIADA EN
ENFERMERIA

ASESORA:

Mg. SOFIA DEL CARPIO FLOREZ

LIMA- PERU

2018

RESUMEN

El presente trabajo denominado Nivel de conocimiento sobre el lavado de manos clínico relacionadas a la adherencia en enfermeras, servicio de medicina, en un hospital privado nivel III -2018, tuvo como objetivo general determinar la relación que existe entre el nivel de conocimiento sobre el lavado de manos clínico con la adherencia en enfermeras, servicio de medicina. El estudio es descriptivo-correlacional de corte transversal, con enfoque cuantitativo, se trabajó con una población y muestra de 57. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y observación. El instrumento fue cuestionario, para nivel de conocimiento sobre el lavado de manos clínico elaborada por la Bach. Pérez Hurtado Emérita, la confiabilidad del instrumento fue 0,725 y para la adherencia de las enfermeras se usó una guía de observación cuya confiabilidad fue 0,753. Los resultados fueron: El nivel de conocimiento del lavado de manos clínico es bajo 47,4% (27), medio 28,1% (16), alto con el 24,6% (14) y en sus dimensiones: Cognitivo, bajo 38,6% (22), medio 45,6% (26) y alto 15,8% (9) y en la dimensión práctica, bajo 43,9% (25), medio 29,8% (17) y alto 26,3% (15) y en cuanto a la adherencia del lavado de manos clínico es deficiente 56,1% (32), eficiente 29,8% (17) y muy eficiente 14% (8). La conclusión fue que existe relación directa y significativa entre el nivel de conocimiento sobre el lavado de manos clínico y la adherencia en enfermeras en el servicio de medicina, en un hospital privado nivel III -2018, así como en sus dimensiones: cognitiva y práctica. Se recomienda que el director en coordinación con las enfermeras realice talleres de capacitación para elevar el nivel de conocimiento sobre el lavado de manos clínico.

PALABRAS CLAVE: Lavado de manos clínico, Adherencia, Infección Intrahospitalaria, Costos.

ABSTRACT

The present work called Level of knowledge about clinical handwashing related to adherence in nurses, medicine service, hospital private level three, 2018, had as general objective to determine the relationship that exists between the level of knowledge about the laundering of clinical hands and adherence in nurses, medicine service. The study is cross-sectional descriptive-correlational, with a quantitative approach worked with a population and sample of 57. For the data collection, the survey technique was used and observation. The instrument questionnaire Level of knowledge about clinical handwashing related related to elaborated by the Bach. Pérez Hurtado Emerita, the reliability of the instrument was 0.725 and for the adherence of the nurses, we used an observation guide whose reliability was 0.753. The results were: The level of knowledge of clinical handwashing is low 47.4% (27), medium 28.1%(16), high 24.6% (14) and in its dimensions: Cognitive, low 38.6%(22), medium 45.6%(26) and high 15.8%(9) and in the practical dimension, under 43.9%(25), medium 29.8%(17) and high 26.3%(15) and in terms of the adherence of clinical handwashing is deficient 56.1%(32), efficient 29.8%(17) and very efficient 14%(8). The conclusion was that there is a direct and significant relationship between the level of knowledge about clinical hand washing and adherence in nurses in the medical service, private level three Hospital, 2018 as well as in its dimensions: cognitive and practical. It is recommended that the Director, in coordination with the nurses, conduct training workshops to raise the level of knowledge about clinical handwashing.

KEY WORDS: Clinical hand washing, Adherence, Intrahospital Infection, Costs.