

**UNIVERSIDAD INCA GARCILASO DE LA VEGA  
FACULTAD DE ENFERMERÍA**



**FACTORES ASOCIADOS AL ABANDONO DEL  
TRATAMIENTO DE LA TUBERCULOSIS EN PACIENTES DE  
UN CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN DE LURIGANCHO  
2022**

**TRABAJO ACADÉMICO PARA OPTAR EL TÍTULO DE SEGUNDA  
ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA EN SALUD PÚBLICA CON  
MENCIÓN EN SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA**

**AUTOR:**

**Lic. MEZA SALCEDO, NORMA**

**ASESOR:**

**Dra. VELA GONZALES SONIA**

**LIMA – PERÚ**

**2022**

# MEZA SALCEDO, NORMA

## INFORME DE ORIGINALIDAD

<b>26%</b>	<b>26%</b>	<b>6%</b>	<b>%</b>
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

## FUENTES PRIMARIAS

- |   |  |    |
|---|--|----|
| 1 | hdl.handle.net<br>Fuente de Internet             | 9% |
| 2 | repositorio.uigv.edu.pe<br>Fuente de Internet    | 3% |
| 3 | cybertesis.unmsm.edu.pe<br>Fuente de Internet    | 3% |
| 4 | repositorio.uwiener.edu.pe<br>Fuente de Internet | 2% |
| 5 | www.scielo.cl<br>Fuente de Internet              | 2% |
| 6 | repositorio.uma.edu.pe<br>Fuente de Internet     | 2% |
| 7 | repositorio.ug.edu.ec<br>Fuente de Internet      | 2% |
| 8 | repositorio.urp.edu.pe<br>Fuente de Internet     | 1% |
| 9 | www.repositorio.uma.edu.pe<br>Fuente de Internet | 1% |

## RESUMEN

**Objetivo:** Analizar factores asociados al abandono del tratamiento de la tuberculosis en pacientes de un centro de salud de San juan de Lurigancho 2022.

**Materiales y métodos:** El enfoque a aplicar en este trabajo académico será cuantitativo, y el diseño a tratar es el descriptivo-transversal. Según el análisis y la magnitud de los resultados será de tipo correlacional por que se evaluará el grado de relación entre dos variables. La población estará conformada por 105 pacientes que reciben tratamiento de Tuberculosis, el muestreo utilizado fue el probabilístico, de tipo aleatorio simple , la muestra conformada por 82 pacientes que reciben tratamiento de tuberculosis La técnica a emplear para la recolección de datos es “La Encuesta” y el instrumento para la recolección de los datos necesarios es el cuestionario para medir la variable dependiente, abandono del tratamiento de tuberculosis que se incluirán en el cuestionario como de igual forma para la variable independiente, que son 11 preguntas de opción múltiple y 19 fueron dicotómicas .

**Palabras clave:** Abandono del tratamiento, tuberculosis, factores.

## **ABSTRACT**

**Objective:** To analyze factors associated with the abandonment of tuberculosis treatment in patients of a health center in San Juan de Lurigancho 2022.

**Materials and methods:** The approach to be applied in this academic work will be quantitative, and the design to be treated is descriptive-transversal. According to the analysis and the magnitude of the results, it will be of a correlational type because the degree of relationship between two variables will be evaluated. The population will be made up of 105 patients receiving treatment for Tuberculosis, the sampling used was probabilistic, of a simple random type, the sample made up of 82 patients receiving treatment for tuberculosis. The technique to be used for data collection is "The Survey" and the instrument for collecting the necessary data is the questionnaire to measure the dependent variable, abandonment of tuberculosis treatment, which will be included in the questionnaire as well as for the independent variable, which are 11 multiple-choice questions and 19 were dichotomous.

**Keywords:** Treatment abandonment, tuberculosis, factors.